

Kondenzační teplovzdušné jednotky CMX



- Statický tlak 200 Pa
- Nerezový výměník tepla
- Radiální ventilátor
- Modulovaný plynový hořák - PREMIX
- Příruba pro připojení VZT potrubí
- Možnost připojení regulačních klapek na směšovací komoru
- Možnost připojení horizontálních a vertikálních žaluzií
- Možnost venkovní instalace při použití sady s opláštěním



Model	Výška	Šířka	Hloubka
CMX 30	778 mm	979 mm	1 300 mm
CMX 40	778 mm	979 mm	1 300 mm
CMX 50	848 mm	1 319 mm	1 450 mm
CMX 60	848 mm	1 319 mm	1 450 mm
CMX 90	998 mm	1 869 mm	1 650 mm
CMX 120	998 mm	1 869 mm	1 650 mm

KONDENZAČNÍ TEPLOVZDUŠNÉ AGREGÁTY Modulované s hořákem PREMIX

Model	Kód	Výkon kW	Výroba vzduchu m ³ /hod	Statický tlak Pa	Teplotní rozdíl °C	Celková účinnost %	Počet ventilátorů	Cena bez DPH
CMX 30	3TAITPC030	10,0 - 28,0	3 200	200	9 - 26	96,1 - 106,5	1	87 700,-
CMX 40	3TAITPC040	14,0 - 37,0	4 400	200	9 - 25	96,1 - 105,1	1	98 400,-
CMX 50	3TAITPC050	19,0 - 48,0	5 500	200	10 - 26	96,4 - 103,2	2	121 900,-
CMX 60	3TAITPC060	21,0 - 57,0	6 500	200	10 - 26	96,6 - 105,1	2	139 000,-
CMX 90	3TAITPC090	35,0 - 89,0	10 000	200	9 - 26	98,0 - 105,2	2	198 900,-
CMX 120	3TAITPC120	43,0 - 115,0	13 000	200	10 - 26	99,1 - 106,0	2	218 200,-

Doporučené příslušenství

Typ	Kód	Cena bez DPH
Prostorový termostat digitální CMX 30 - 120	4AQE012	3 767,-
Konzoly pro CMX 30 - 120	4IMS026	4 374,-
Odkouření střechou vertikální CMX 30 - 120	4AGH044	9 477,-
Odkouření střechou horizontální CMX 30 - 120	4AGH032	6 440,-
Sonda pro měření teploty vnitřní CMX 30 - 120	4ASH002	1 580,-

Kondenzační teplovzdušné jednotky CMX-S



- Statický tlak 450 Pa
- Nerezový výměník tepla
- Radiální ventilátor
- Modulovaný plynový hořák - PREMIX
- Příruba pro připojení VZT potrubí
- Možnost připojení regulačních klapek na směšovací komoru
- Možnost připojení horizontálních a vertikálních žaluzií
- Možnost venkovní instalace při použití sady s opláštěním



Model	Výška	Šířka	Hloubka
CMX 30-S	778 mm	979 mm	1 300 mm
CMX 40-S	778 mm	979 mm	1 300 mm
CMX 50-S	848 mm	1 319 mm	1 450 mm
CMX 60-S	848 mm	1 319 mm	1 450 mm
CMX 90-S	998 mm	1 869 mm	1 650 mm
CMX 120-S	998 mm	1 869 mm	1 650 mm











KONDENZAČNÍ TEPOVZDUŠNÉ AGREGÁTY Modulované s hořákem PREMIX

Model	Kód	Výkon kW	Výroba vzduchu m ³ /hod	Statický tlak Pa	Teplotní rozdíl °C	Celková účinnost %	Počet ventilátorů	Cena bez DPH
CMX 30-S	3TAITPC030A01	10,0 - 28,0	3 200	450	9 - 26	96,1 - 106,5	1	92 000,-
CMX 40-S	3TAITPC040A01	14,0 - 37,0	4 400	450	9 - 25	96,1 - 105,1	1	103 800,-
CMX 50-S	3TAITPC050A01	19,0 - 48,0	5 500	450	10 - 26	96,4 - 103,2	2	128 400,-
CMX 60-S	3TAITPC060A01	21,0 - 57,0	6 500	450	10 - 26	96,6 - 105,1	2	146 500,-
CMX 90-S	3TAITPC090A01	35,0 - 89,0	10 000	450	9 - 26	98,0 - 105,2	2	207 500,-
CMX 120-S	3TAITPC120A01	43,0 - 115,0	13 000	450	10 - 26	99,1 - 106,0	2	228 900,-

Doporučené příslušenství

Typ	Kód	Cena bez DPH
Prostorový termostat digitální CMX-S 30 - 120	4AQE012	3 767,-
Konzoly pro CMX-S 30 - 120	4IMS026	4 374,-
Odkouření střechou vertikální CMX-S 30 - 120	4AGH044	9 477,-
Odkouření střechou horizontální CMX-S 30 - 120	4AGH032	6 440,-
Sonda pro měření teploty vnitřní CMX-S 30 - 120	4ASH002	1 580,-


Příslušenství CMX / CMX-S

Obrázek	Popis	Použití	Kód	Cena bez DPH
	Konzoly - pozink - stěnová instalace	CMX / CMX-S 30 - 120	4IMS026	4 374,-
	Konzoly závěsné - pozink - závěsná instalace	CMX / CMX-S 30 - 120	4AKS031	4 500,-
	Sada opláštění pro venkovní instalaci - pozink - pouze pro venkovní instalaci agregátu	CMX / CMX-S 30 - 40	4AGC031	5 400,-
		CMX / CMX-S 50 - 60	4AGC051	6 700,-
		CMX / CMX-S 90 - 120	4AGC091	7 500,-
	Konzoly - pozink - stacionární instalace	CMX / CMX-S 30 - 120	4ALG031	2 900,-
	Požární klapka - pojistkový vypínač - mikrospínač pro vypnutí hořáku	CMX / CMX-S 30 - 40	4AGS031	9 800,-
		CMX / CMX-S 50 - 60	4AGS051	12 600,-
		CMX / CMX-S 90 - 120	4AGS091	18 400,-
	Klapka regulace vzduchu - 200 x 200 mm - kalibrační protizávaží	CMX / CMX-S 30 - 120	4AGE020	2 900,-
	Kónický vzduchový nástavec - pozink	CMX / CMX-S 30 - 40	4ARC031	9 100,-
		CMX / CMX-S 50 - 60	4ARC051	11 700,-
		CMX / CMX-S 90 - 120	4ARC091	18 000,-
	Výdechové žaluzie - nezávislé nastavení v horizontálním a vertikálním směru	CMX / CMX-S 30 - 40	4AGB031	3 100,-
		CMX / CMX-S 50 - 60	4AGB051	4 200,-
		CMX / CMX-S 90 - 120	4AGB091	6 100,-
	Klapky regulace vzduchu - pozink - instalace na vstup sání vzduchu	CMX / CMX-S 30 - 40	4ASR031	4 800,-
		CMX / CMX-S 50 - 60	4ASR051	6 100,-
		CMX / CMX-S 90 - 120	4ASR091	9 600,-
	Filtry vzduchu - ocelový rámeček kolem filtru - filtrační vložka třídy G3 - instalace na vstup sání vzduchu	CMX / CMX-S 30 - 40	4AFV031	4 200,-
		CMX / CMX-S 50 - 60	4AFV051	4 400,-
		CMX / CMX-S 90 - 120	4AFV091	5 200,-

Příslušenství CMX / CMX-S

Obrázek	Popis	Použití	Kód	Cena bez DPH
	Venkovní kryt sání - pozink - instalace na vstup sání vzduchu	CMX / CMX-S 30 - 40 CMX / CMX-S 50 - 60 CMX / CMX-S 90 - 120	4ACU031 4ACU051 4ACU091	2 600,- 3 100,- 3 700,-
	Odkouření střechou vertikální - vertikální instalace - připojení Ø 100 mm - 100 mm - pro agregáty CMX 30-60 použijte adaptér 80 mm - 100 mm (4AGF021)	CMX / CMX-S 30 - 120	4AGH044	9 477,-
	Odkouření stěnou horizontální - horizontální instalace - připojení Ø 100 mm - 100 mm - pro agregáty CMX 30-60 použijte adaptér 80 mm - 100 mm (4AGF021)	CMX / CMX-S 30 - 120	4AGH032	6 440,-
	Koleno Ø 80/90°, nerez Koleno Ø 100/90°, nerez Koleno Ø 80/45°, nerez Koleno Ø 100/45°, nerez	CMX / CMX-S 30 - 60 CMX / CMX-S 90 - 120 CMX / CMX-S 30 - 60 CMX / CMX-S 90 - 120	4AGF022 4AGF003 4AGF024 4AGF004	410,- 445,- 270,- 315,-
	Trubka Ø 80, 430 mm, nerez Trubka Ø 100, 430 mm, nerez Trubka Ø 80, 930 mm, nerez Trubka Ø 100, 930 mm, nerez	CMX / CMX-S 30 - 60 CMX / CMX-S 90 - 120 CMX / CMX-S 30 - 60 CMX / CMX-S 90 - 120	4AGF019 4AGF002 4AGF023 4AGF001	285,- 365,- 510,- 560,-
	Adaptér Ø 80/100, nerez	CMX / CMX-S 30 - 60	4AGF021	650,-
	Komínová hlavice Ø 80 - vertikální, nerez Komínová hlavice Ø 100 - vertikální, nerez	CMX / CMX-S 30 - 60 CMX / CMX-S 90 - 120	4AGF026 4AGF007	605,- 655,-
	Komínová hlavice Ø 80 - horizontální, nerez Komínová hlavice Ø 100 - horizontální, nerez	CMX / CMX-S 30 - 60 CMX / CMX-S 90 - 120	4AGF017 4AGF016	665,- 670,-
	Prostorový termostat digitální - týdenní program	CMX / CMX-S 30 - 120	4AQE012	3 767,-

Příslušenství CMX / CMX-S

Obrázek	Popis	Použití	Kód	Cena bez DPH
	Sonda pro měření teploty - venkovní - venkovní	CMX / CMX-S 30 - 120	4ASH001	1 580,-
	Sonda pro měření teploty - vnitřní - vnitřní	CMX / CMX-S 30 - 120	4ASH002	1 580,-
	Vysílač polohy klapky - 0 ... 100 % - volitelný pracovní rozsah DC 0 ... 10 V nebo DC 2 ... 10 V	CMX / CMX-S 30 - 120	4KTS001	4 200,-
	Servopohon regulačních klapek - AC 230 V - spojitý - připojovací kabel	CMX / CMX-S 30 - 120	4ASM003	7 300,-
	Manuální ovládání vzduchových klapek - pozink	CMX / CMX-S 30 - 120	4ICM026	800,-