

Aplikace měření pro vytápění, chlazení, klimatizaci, ventilaci



°C/°F	m/s	Pa
bar/psi	%rv	kPa
pH	CO	MPa
Lux	CO ₂	hPa
micron	O ₂	inch HG



Dobré klima se dá změřit, rychle, přesně a efektivně.

S měřicími přístroji od firmy Testo se staráte o příjemné ovzduší v místnosti a udržujete spotřebu energie pod kontrolou.

Z energetického hlediska je budova uzavřený systém, který lze optimalizovat pouze jako celek. Rovnováha závisí na správné souhře techniky zařízení, ale také na stavebně fyzikálních veličinách, které na ni mají vliv. Efektivita energie hraje důležitou roli, zároveň je však třeba se vyhnout poškození stavby, způsobeným třeba zvýšenou vlhkostí. Profesionálové, kteří svému řemeslu v oboru klimatizace rozumějí, nesou za toto odpovědnost. Měřicí technika od firmy Testo Vám, jako odborníkovi na sanitu, vytápění a klima, správci budov, architektovi, techniku zásobování energiemi, specialistovi z oboru nebo energetickému poradci, přitom pomáhá.

Ať měříte teplotu, proudění vzduchu, rosný bod, hodnotu pH, intenzitu osvětlení, úroveň hluku, provádíte analýzu spalín, nebo vyhledáváte pomocí naší inovační termokamery tepelné mosty a slabá místa u budov: měřicí a analyzační přístroje od firmy Testo Vám poskytují potřebné měřené veličiny rychle, spolehlivě a s absolutní jistotou.

Přehledné vyhodnocení Vašich výsledků a zkušební zprávy vytvoříte podle potřeby přímo na místě měření. Díky široké paletě příslušenství a speciálně vyvinutému softwaru vyladíte svůj měřicí přístroj Testo individuálně, podle Vašich požadavků. To šetří cenný čas, ve kterém se můžete soustředit na svoji vlastní práci.

Měřicí technika od firmy Testo Vám nabízí všechno pro dobré klima budov:

- maximální efektivitu Vašich zařízení
- měření, analýzu, dokumentaci pomocí jednoho přístroje
- úsporu času díky jednoduché obsluze
- rychlý, efektivní servis a podporu ve světě



Při uvádění do provozu nebo při údržbě - s měřeními od firmy Testo seřídíte zařízení pro vytápění, klimatizaci, chlazení a ventilaci optimálně. Rovněž pro měření pohody prostředí najdete u firmy Testo rozsáhlý výběr měřících přístrojů a sond. Všechny přístroje Testo jsou robustní, praktické a snadno se obsluhují.

V rámcové úmluvě o klimatu v Rio de Janieru se v roce 1992 společenství států zavázalo zavést opatření k ochraně ovzduší. Velký potenciál snižování spotřeby energií a skleníkových plynů poškozujících ovzduší je v inventáři budov. Proto předepisují nařízení pro efektivní využívání energií.



Příjemné teplo pro komfortní prostory.

Testo je spolehlivým partnerem v měřicí technice pro energeticky efektivní a bezpečné zásobování teplem.

Když jde o topení, je Váš zákazník specialista, protože svoje zařízení zná i s jeho rozmary. Vy, jako odborník, musíte naproti tomu ovládat všechny typy komplexních systémů vytápění. Váš obor se mění průběžně díky pokrokům v technice, použití obnovitelných zdrojů energií, díky zákonům, normám a předpisům.

V centru pozornosti jsou stále více ochrana ovzduší, emisní limity a efektivita energií.

Měřicí technika od firmy Testo Vám usnadní efektivní seřízení otopných zařízení podle platných norem. Naše analyzátory spalin s výměnnými, předem zkalibrovanými senzory měří, analyzují a dokumentují, zda jsou hodnoty spalin dodržovány. Potrubí a komponenty zařízení pro zásobování a spotřebu musí být správně instalovány. Nikde nesmí unikat plyn.

V chladicí technice usnadňují digitální servisní přístroje od firmy Testo servis, uvádění do provozu a údržbu chladicích zařízení a tepelných čerpadel: stačí pohled na přehledný displej a zobrazí se Vám v jednom přístroji tlak, teplota nebo vakuum.

Se zkalibrovanou, spolehlivou měřicí technikou od firmy Testo nabízíte svému zákazníkovi přidanou hodnotu. Jako kompetentní energetický poradce ukážete na slabá místa a upozorníte na možnosti zlepšení - to jsou služby, které můžete zhodnotit. Ostatně: následné náklady na robustní přístroj Testo s dlouhou životností se drží v rozumných mezích.

Výhody přístrojů Testo v oblasti vytápění a sanity:

- široká nabídka měřicích přístrojů, sond a příslušenství
- nejmodernější analyzátory spalin s výměnnými, předem zkalibrovanými senzory
- kontrola plynových vedení a měření pevných paliv
- maximální robustnost a optimální komfort měření



Analýzátor spalin
testo 330-2 LL verze 2010



Je s topením všechno v pořádku? S měřicí technikou firmy Testo si víte okamžitě rady. Infračervený teploměr testo 830 (obrázek vlevo) s 2-bodovým laserovým označením místa měření snímá teplotu s maximální přesností. Pomocí jednoho z našich praktických tlakoměrů zkontrolujete provozuschopnost a těsnost vodovodních a plynových instalací.



Mezinárodní „Technology Roadmap“ k energeticky efektivním budovám vychází z toho, že energetická náročnost pro vytápění a chlazení budov při současném vývoji do roku 2050 stoupne na 4 500 milionů tun ropy. Protiopatřeními může potřeba samotného vytápění a přípravy teplé vody u budov klesnout o zhruba jednu třetinu.

Kontrola ventilace obytných prostor a měření pohody prostředí.

Doma nebo na pracovišti – s měřicí technikou od firmy Testo
ovládnete aktuální klimatizování místností.

Pro kvalitu ovzduší v místnosti není rozhodující obsah kyslíku, nýbrž obsah CO₂. Jako přijatelné měřítko platí maximálně 1 litr CO₂ v 1 000 litrech vzduchu, jinak vyjádřeno: 1 000 parts per million (ppm). Překročí-li obsah CO₂ v prostoru tuto hranici dlouhodobě, hrozí osobám v místnosti bolesti hlavy a poruchy jejich koncentrace.



Měřicí přístroje společnosti Testo v nasazení pro dobré pracovní ovzduší: s kompaktním anemometrem testo 417 změříte rychle a snadno parametry rychlosti proudění a objemového průtoku. S multifunkčním měřicím přístrojem testo 435 (obrázek vpravo) měříte pro posouzení kvality ovzduší v místnosti obsah CO_2 , teplotu a vlhkost vzduchu.

Přirozeně příjemné klima a hygienicky bezvadný vzduch jsou nezbytné pro zdravé pracovní prostředí.

V rodinném domě zvyšuje kontrolovaná ventilace obytných prostor komfort a snižuje spotřebu energií. Vzduch a klima v místnosti však mohou být pocíťovány jako pohodové pouze tehdy, když jsou striktně zachovány fyzikální, chemické a biologické hraniční hodnoty.

Proto měření a posuzování kvality ovzduší leží v rukách profesionálů pro vzduchotechnická zařízení. Měřicí technika od firmy Testo Vám pomůže tuto práci provádět časově úsporně, efektivně a s jistotou.

Hodnoty pro proudění, teplotu, vlhkost, tlak, intenzitu osvětlení, vyzařované teplo, stupeň turbulence a koncentraci CO_2 změříte jednou jedinou operací pomocí našeho high-end měřicího přístroje pro klima - testo 480.

Jeho inteligentní sondy Vám podají absolutně jisté výsledky měření, protože po jejich zkalirování se veškeré odchylky automaticky dopočítávají.

Robustní multifunkční přístroje od firmy Testo neměří pouze podle platných norem, s jejich pomocí rychle vytvoříte v počítačovém softwaru profesionální zprávy. U novostaveb, renovací nebo při zdravotních potížích uživatelů si s pomocí přístrojů testo snadno poradíte s problémovým ovzduším. S tímto plusem získáváte výhodu v oblasti služeb oproti Vaší konkurenci.



Vrtulkový anemometr
testo 417

Výhody přístrojů Testo v oblasti klimatizace a ventilace:

- časově úsporná kontrola všech parametrů ovzduší v místnosti
- seřízení klimatizačních zařízení podle platných norem
- rozsáhlý výběr přístrojů a sond pro měření vzduchotechnických zařízení, pohody prostředí a kontrolované ventilace obytných prostor
- efektivní analýza prostorového ovzduší pouze jediným přístrojem



Digitální technika se prosazuje ve všech oblastech života a nezastaví se ani před oborem chlazení. I tak se stále velmi často používají analogové servisní přístroje. Četné studie však ukazují, že tím je až tři čtvrtiny všech chladicích zařízení nastaveno chybně.

Digitální servisní přístroj naproti tomu dosahuje pro zákazníka úspory v nákladech na energii ve výši až 12,5 %.

Výhody přístrojů Testo pro chladicí techniku:

- optimální seřízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel
- dlouhodobé sledování pro detailní analýzu závad
- integrované měření vakua a zkouška těsnosti pro jednoduché a časově úsporné uvedení do provozu
- komfortní, počítačový, analyzační software „EasyKool“

Digitální servisní přístroje zajišťují ještě vyšší profesionalitu.

Měřicí přístroje od firmy Testo zvládají rutinní úlohy v oblasti chladicí techniky stejně bezpečně jako analýzu závad.

Technici chladicích zařízení si jsou vědomi tradice. Nedají dopustit na analogovou techniku, která se dlouhou dobu osvědčovala při uvádění do provozu, servisu a údržbě chladicích zařízení.

Avšak mezi kolegy se již diskutuje o novinkách. Dá se zde předvídat, že v budoucnosti bude na každodenní požadavky stačit pouze jeden digitální servisní přístroj. Protože v této oblasti je možné měřit různé provozní parametry pouze jedním přístrojem, časově úsporně a bezpečně v porovnání s analogovou technikou.

Měřicí technika od firmy Testo Vám spolehlivě pomůže jak při rutinních testech, tak také při rychlé analýze závady. Digitální servisní přístroj testo 570 je výkonný, robustní nástroj, který najednou zvládne všechna myslitelná zádání při měření. V přístroji je již uloženo 40 chladiv. Možnost připojení různých sond dovozuje provádět rozsáhlé analýzy teploty, proudu a tlaku oleje. Navíc souběžně vypočítáte přehřátí a podchlazení zařízení.

Díky integrovanému a elektronicky pořízenému výsledku všech měření se dá dokumentovat korektní údržba zařízení. Rozsáhlá vyhodnocení vytvoříte na počítači pomocí našeho softwaru „EasyKool“. Vaši zákazníci budou mít užitek z bezpečnosti, vysoké disponibility zařízení a z efektivního provozu.



Digitální
servisní přístroj
testo 570



S měřeními od firmy Testo, například s digitálním servisním přístrojem testo 550 (obrázek uprostřed) je vždy zaručena náležitá funkčnost Vašeho chladicího zařízení a tepelného čerpadla. Naše elektronické analyzační přístroje a detektory úniků Vám optimálně pomohou, jak při rutinních servisních pracích a údržbě, tak také při rychlé analýze závad.

Efektivní organizace klimatu.

Zcela správné klima budov:

s měřicími přístroji od firmy Testo jsou Vaše zařízení stále optimálně nastavena.

Mezinárodní energetická agentura v Paříži očekává do roku 2050 celosvětový nárůst plochy budov o více než 300 % - jedná se o plochy, které bude třeba vytápět, ventilovat a chladit. O to důležitější je využívat energii efektivně a šetrně vůči životnímu prostředí. Aktuální a připravované zákony stanovují přísná opatření ke snížení spotřeby. Podniky optimalizují kontrolu energií pro snížení nákladů. Povolání správce budov se tak mění na „správce energií budov“.

Testo Vám, jako specialistům, nabízí přesné a snadno ovladatelné měřicí přístroje pro zajištění tepelné pohody při klimatizaci pracovišť. Zaručíte tím zachování kontrolovaného klimatu ve skladovacích a chladicích prostorech, ve výrobních halách nebo v místnostech serverů.

Multitalent testo 480 snímá parametry ovzduší, jako je proudění, teplota, vlhkost, vyzařované teplo a CO₂. Získáte absolutně bezpečné výsledky měření, protože odchylky se po kalibraci sond automaticky dopočítávají. Pro termografické prověřování Vám firma Testo nabízí termokamery s vysokým rozlišením, s nimiž identifikujete skryté stavební závady, ale také úniky na těžko přístupných potrubích.


Špičková technologie od firmy Testo usnadňuje profesionálům energetickou inspekci budov a provozů. A tím jste i do budoucna kompetentní kontaktní osobou ve všech otázkách energetické efektivity. „Úspora času + spokojenost zákazníka = žádné reklamace“.

Výhody přístrojů Testo pro techniku budov:

- široká nabídka měřicích přístrojů pro větší efektivitu energií
- kompaktní ruční přístroje pro mobilní měření v oblasti klima
- sledování skladovacích a chladicích prostor na dálku
- termosnímký s vysokým rozlišením pro odhalení skrytých stavebních závad a úniků



Přístroj pro měření
v oblasti klima
testo 480



Pro lidi je kontrolované ovzduší v místnosti zrovna tak důležité, jako například pro citlivé přístroje a výrobky nebo exponáty ve výstavních prostorách nebo skladech. S moderními měřicími přístroji od firmy Testo pro oblasti klima, stanovíte rychle a komfortně všechny důležité parametry vzduchu v místnosti. S našimi termokamerami, které disponují vysokým rozlišením (obrázek vpravo) zkontrolujete správnou funkci zařízení a instalací.


Vzduchotechnická zařízení vytvářejí optimální klima v prostorách, zajišťují bezchybnou kvalitu vzduchu v místnostech, odstraňují zápachy a škodlivé látky nebo odvádějí přebytečné teplo. Aby bylo možné tyto vlastnosti vnitřního ovzduší zaručit a mít náklady energií pod kontrolou, je bezpodmínečně nutné provádět pravidelné hygienické a energetické inspekce.



Žádná šance pro tepelné mosty.

Od teď pouze se SuperResolution:

termografie Testo rychle a s jistotou vypátrá stavební závady.



Každý objekt, jehož teplota je vyšší než minus 273 °C, což je absolutní nula, vyzařuje v infračervené oblasti tepelné záření. Termokamery přeměňují toto záření na elektrické signály a zviditelňují je tím pro lidské oko.

Provoz a údržba objektů dnes, díky stavebním hříchům dřívějších let, vykazují již značně vyšší následné náklady, než se původně plánovalo. Do nedávna odpovídalo trvalé, klimaticky neutrální stavění a sanování „dosavadnímu stavu techniky“. Viditelnými znaky proto jsou vzduchotěsné pláště budov, tepelně optimalizované stavební díly s nízkou U-hodnotou, energeticky efektivní vytápění, využívání obnovitelných energií nebo ventilační zařízení s rekuperací. Pouze přesná souhra všech těchto komponentů vyloučí stavební závady.

Díky vynikající kvalitě obrazu a inovační technologii termokamery Testo spolehlivě zobrazují závadné stavební části. Ve stavební termografii nabízíme jedinečné znázornění povrchové vlhkosti pro lokalizaci míst ohrožených tvorbou plísní.

Nová technologie SuperResolution zlepšuje kvalitu obrazu Vaší kamery o jednu třídu: čtyřikrát více naměřených hodnot a prakticky dvojnásobně zvýšené geometrické rozlišení. To vše znamená více detailů a více jistoty při Vašem měření. Vestavěný digitální fotoaparát průběžně s termosnímkiem ukládá také reálný snímek a značně tím usnadňuje vyhodnocení a dokumentaci.

Kromě toho firma Testo nabízí další moderní techniku pro všechna měření ve stavebnictví. S našimi přístroji pro měření vlhkosti materiálů kontrolujete vysychání stavby, poznáváte vlhká místa nebo posuzujete vyzrálост potěru podle DIN 18365. Měřicí technika Testo Vám pomáhá šetřit Váš čas a peníze.



Termokamera
testo 875

Výhody přístrojů Testo pro stavebnictví:

- termografie s vysokým rozlišením (NETD < 80 mK)
- spolehlivé, nedestruktivní odhalení stavebních nedostatků
- včasné rozpoznání míst ohrožených tvorbou plísní
- dlouhodobá kontrola při vysychání staveb



Společnost Testo Vám nabízí vhodnou měřicí techniku pro kontrolu nedostatků a stavebních závad. Jsou to například dlouhodobě stabilní vlhkostní senzory a přístroje pro měření vlhkosti materiálů, jako je testo 616 (obrázek uprostřed). S našimi termokamerami s vysokým rozlišením a díky technologii „SuperResolution“ spolehlivě odhalíte i skryté závady.

Energetický systém domu máte pevně v rukách.

S měřicí technikou Testo vždy stanovíte správnou diagnózu.



Infračervená technologie termokamer se výborně hodí pro efektivní a kompletní energetické poradenství. Termosnímek zviditelní energetické ztráty při vytápění nebo klimatizování budov zrovna tak detailně, jako nedostatečnou izolaci kolem oken a vnějších boxů žaluzií, nebo tepelné mosty na střešní konstrukci a plášti budovy.



Energetičtí poradci najdou u firmy Testo široké spektrum speciálních měřicích přístrojů pro analýzu budov. Jsou to například termokamery s vysokým rozlišením pro termografické analýzy plášťů budov (obrázek vpravo), nebo záznamíky teploty testo 175-T3 (obrázek uprostřed) pro paralelní sledování teploty na dvou měřicích místech (například na topné větvi a na zpátečce otopného zařízení).

Pro klimatizování a zásobování budov teplem se vyrábí a spotřebuje velké množství energie. Novostavby se proto již pořízují na nízkoenergetické úrovni, u starších staveb se provádějí v tomto smyslu sanace. Izolace pláště budovy nebo vestavba moderního otopného a vzduchotechnického zařízení umožňuje značné úspory energií. Předpokladem k tomu je profesionální posouzení stavu budovy. To zabrání nákladným škodám.

S mobilní měřicí technikou od firmy Testo kompletně kontrolujete všechny důležité měřené veličiny. Výsledky těchto měření můžete přehledně prezentovat Vašemu zákazníkovi. Na základě energetické diagnostiky doporučíte konkrétní opatření a ověříte v rámci hospodářské analýzy, zda se to vyplatí.

Profesionální termografické snímky v nesanované staré zástavbě můžete vytvořit s termokamerou testo 885. Dodává termosnímký s vysokým rozlišením, které zviditelní každý detail. Prokážete tím spolehlivě slabá místa u pláště budovy a vysledujete tvorbu plísní. A se solárním módem dokonce poznáte špatnou funkci fotovoltaických zařízení. Jediný pohled na termosnímek výrazně zhodnotí energetickou kvalitu budovy a usnadní vlastníkově rozhodování o provedení sanace. Službou s přidanou hodnotou v termografii budov si zajistíte slušný profit. Chytrá investice!



Termokamera
testo 885

Výhody přístrojů Testo pro energetické poradenství:

- efektivní měření pro analýzu budov
- ruční přístroje pro měření teploty, vlhkosti a U-hodnoty
- termokamery s vysokým rozlišením včetně zobrazení povrchové vlhkosti, módu reálného snímku a výměnných objektivů
- profesionální vytvoření zprávy se softwarem Testo

Dobré klima lze měřit.

Podívejte se na svět měření společnosti Testo.

Zde je malý výběr pro oblast vytápění, chlazení, klimatizace a ventilace.

Infračervený teploměr
pro bezdotykové měření
povrchové teploty

testo 830-T4

Přístroj testo 830 je rychlý,
univerzálně použitelný infračervený
teploměr, který díky 2-bodovému
laserovému značení a optice 30:1
může v bezpečné vzdálenosti měřit
povrchovou teplotu i menších
objektů.

°C °F

Vytápění & sanita



Analyzátor spalín
s pamětí pro 500 000
naměřených hodnot

testo 330-2 LL verze 2010

Hlavní výhodou přístroje testo 330-2 LL
je barevný displej s vysokým rozlišením
pro grafické znázornění měřených dat
a rozšíření menu měření pro kompletní
analýzu Vašeho otopného zařízení.

% hPa CO O₂ CO₂

Vrtulkový anemometr
s vestavěnou vrtulkou

testo 417

Díky integrovanému měření
s vrtulkou o průměru 100 mm
je anemometr testo 417 ideálně
vhodný pro měření na vzduchových
výústkách a vpustích.
Směr proudění je vidět na displeji.

°C m/s

Klimatizace & ventilace



Vlhkoměr / teploměr
Multitalent pro ventilaci a kvalitu
vzduchu v místnosti

testo 435-4

Multifunkční měřicí přístroj testo 435
je spolehlivý partner pro posuzování
kvality vzduchu v místnosti
- k dispozici jsou například parametry
CO₂, relativní vlhkost a teplota
vzduchu v místnosti, absolutní tlak,
intenzita osvětlení Lux, U-hodnota
a povrchová teplota.

CO₂ CO °C %rv
m/s hPa Lux

Digitální servisní přístroj
záznam naměřených hodnot
až 999 hod.

testo 570-2 sada

Přístroj testo 570 nabízí všechno,
co potřebujete při Vaší práci
na chladicích zařízeních a tepelných
čerpadlech.
Datová paměť nahrazuje ruční
pracovní kroky a díky jednoduché
obsluze můžete bez problémů
provádět dlouhodobá měření.

inch HG psi MPa kPa
bar °C °F hPa micron

Chladicí technika



Digitální servisní přístroj
pro chladicí zařízení
a tepelná čerpadla

testo 550-2

Robustní 2-cestný kovový blok
ventilů přístroje testo 550 se třemi
přípojkami a třemi držáky hadic
umožňuje rychlou a snadnou
práci. Stabilní pouzdro navíc
chrání spolehlivě přístroj proti
narázům.

bar psi °C/°F kPa
MPa inch HG

Systém monitorování dat (báze testo) pro kompletní kontrolu

Termokamera v ergonomickém designu videokamery

testo Saveris™

testo 890-2

Systém monitorování dat testo Saveris™, který má intuitivní obsluhu, měří teplotu a vlhkost citlivých produktů a zboží v okolí, v procesech a také během přepravy.

Termokamera testo 890-2 díky detektoru 640 x 480 pixelů ve spojení s velmi kvalitní germaniovou optikou odpovídá nejvyšším nárokům. Plně radiometrickým videoměřením lze snímat tepelné procesy v reálném čase.

°C %rv

°C %rv

Klima budov



Přístroj pro měření klima s inteligentní koncepcí kalibrace

testo 480

Přístroj high-end pro měření klima testo 480 a jeho digitální sondy měří s absolutní jistotou parametry jako je proudění, teplota, vlhkost, tlak, intenzita osvětlení, vyzařované teplo, stupeň turbulence a CO₂ v jednom přístroji!

°C hPa m/s

%rv CO₂ Lux

Přístroj pro měření vlhkosti materiálů pro nedestruktivní a rychlé měření

testo 616

Přístroj testo 616 umožňuje rychlé a nedestruktivní pozorování průběhu vlhkosti materiálů u stavebních hmot a dřeva a pomáhá Vám sledovat průběh vysušování podlah, zdí a povrchů.

%rv

Stavebnictví



Termokamera s vestavěným digitálním fotoaparátem

testo 875-2

Díky teplotnímu rozlišení < 80 mK zviditelní termokamera testo 875 i ty nejmenší teplotní rozdíly. S technologií SuperResolution se kvalita snímků zlepšuje o jednu třídu.

°C %rv

Termokamera v ergonomickém designu videokamery

testo 885-2

Díky detektoru s 320 x 240 pixely je ve spojení s velmi kvalitní germaniovou optikou dosahováno vynikající kvality snímků. Širokoúhlý objektiv s úhlem 30° snadno rozezná velké výřezy snímku a rozložení teploty měřeného objektu.

°C %rv

Energetické poradenství



Záznamník teploty (2-kanálový) pro až jeden milión naměřených hodnot

testo 175 T3

Často se musí sledovat a zaznamenávat teplota na dvou místech současně. Pro takové zadání se nejlépe hodí testo 175 T3 se dvěma rozhraními pro termočláňkové sondy.

°C

Preciznost dotažená do puntíku.

Na celém světě pro Vás.



Požadavky na měření v praxi jsou stále komplexnější a individuálnější. Firma Testo si zadala jako centrální úkol se s těmito požadavky zákazníků z oblasti průmyslu a řemesel seznámit a stále je přetvářet do nových technologií. Intenzivně se věnujeme vlastnímu výzkumu a již po desetiletí tím na trhu přebíráme roli průkopníka. Skutečné inovace v oblasti senzoriky, ale také pokroky v oblasti mikroelektroniky, ukládání měřených dat nebo komunikace s ostatními médii, jako jsou počítače a koncové terminály, jsou ku prospěchu všech zákazníků Testo.

Kompetentní servis

Ve všech otázkách týkajících se měřicí techniky nabízí firma Testo kompetentní a spolehlivé poradenství. I po uskutečnění nákupu zaručujeme uživateli rychlou pomoc - a to na celém světě.

Výzkum a vývoj

Firma Testo investuje ročně okolo 10-ti % svého obrátu do výzkumu a vývoje. Spolupracovníci z mnoha různých oborů, například z fyziky, chemie, biologie a procesních technologií se zabývají aplikovaným výzkumem pro senzoriku a měřicí techniku. Firma Testo udržuje mezinárodní kooperace s univerzitami a výzkumnými pracovišti a je zastoupena v četných grémiích, která se zabývají inovační měřicí technikou v různých tematických oblastech.



Certifikovaná jistota

Zajišťování kvality neumožňuje manévrovací prostor.

Společnost Testo Industrial Services nabízí ověřené kalibrace podle všech platných směrnic, kvalifikace a validace přenosné a stacionární měřicí techniky. Kalibrace se provádějí v akreditovaných laboratořích high-tech u nás nebo přímo na místě měření u zákazníka.

Testo, s.r.o. má v Praze vlastní akreditovanou kalibrační laboratoř nabízející akreditované a ISO kalibrace.





Celosvětová přítomnost

Ochrana ovzduší, efektivita energií, zákony a směrnice hrají globální roli. Testo stojí stále se svou odbornou kompetencí na Vaší straně. Pro nás platí, být zákazníkovi všude nablízku a pomáhat mu. To se nám daří s 31 dceřinnými společnostmi a s více než 80 obchodními partnery ve světě. Přes 2300 zaměstnanců zastupuje na celém světě firmu Testo.

Naši zákazníci na celém světě důvěřují více než 55-ti letým zkušenostem a kvalitě firmy Testo.

